







PROTECTON



2020
OFERTA

Rozwijamy segmenty produkcji

-  Produujemy obudowy baterii do autobusów elektrycznych. (ponad 700 obudów wyprodukowanych do tej pory)
-  Produujemy obudowy szaf i szafek elektrycznych (standard 400, 600, 800, 1000 x 400 x 1950 mm szafki wiszące i z cokołami)
-  Produujemy rozwiązania dla transportu:
 - specjalne składane stojaki transportowe do przewozu okien, drzwi i szyb (produkt opatentowany)
 - przemysłowe wózki transportowe (możliwość konfiguracji według wymagań klientów)
-  Wykonujemy specjalne konstrukcje spawane w oparciu o indywidualne potrzeby klientów: podesty, schody, platformy regulowane, barierki
-  Jesteśmy producentem kolumn dezynfekcyjnych oraz dozowników ze stali nierdzewnej do mycia i dezynfekcji rąk



PROTECTON

Kolumna dezynfekcyjna ze stali nierdzewnej

Zalety produktu:

- Bezdotykowy - 100% bezpieczeństwa
- Sterowanie nożne
- Lekki nacisk na stopę kolumny uwalnia odpowiednią dawkę środka dezynfekującego
- W zestawie dozownik o pojemności 1,5 L ze stali nierdzewnej, ilość płynu w dozowniku wystarcza na ok. 1000 użyć
- 5 lat gwarancji *

* Zalecany żel do dezynfekcji, w przypadku użycia płynu istnieje możliwość zastosowania nasadki ochronnej.

Wymiary:

Wysokość całkowita: 1100 mm

Średnica kolumny: Ø 114,3 mm

Podstawa: sześciokąt o przekątnej 360 mm

Waga: 16 kg

Dostępne warianty

	Protect	Protect +
Wymiary kolumn	Ø 114,3	Ø 114,3
Grubość ścianki kolumna	2 mm	3 mm
Wykonanie: elementy podstawy / pozostałe	5 mm	5 mm
Oba wykonania dostępne w wariantach stali 1.4301 i 1.4404		

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.00

* 5 lat gwarancji obejmuje wewnętrzny mechanizm dozujący kolumny, gwarancji nie podlega pompka dozownika butelki

PROTECTON - Dozowniki

Dozowniki firmy **RS ENGINEERING** wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, wyposażone w wytrzymałą pompkę przetestowaną dla minimum 50 tys cykli. Alternatywa dla plastikowych butelek. Minimalistyczny, uniwersalny design, który sprawdzi się w każdym wnętrzu. Odporne na korozję.

Materiał: stal nierdzewna 1.4301

Przeznaczenie: płyn/żel do dezynfekcji rąk lub mydło

Zalety produktu:

- w standardzie nasadka ochronna zapobiegająca samoczynnemu wyciekaniu mydła/płynu,
- dozownik i pompka wielokrotnego stosowania,
- bardzo łatwe ponowne uzupełnianie płynu,
- każdy dozownik jest przystosowany do montażu ściennego za pomocą uniwersalnego uchwyty, który posiadamy w ofercie.

Zastosowanie produktu: w hotelach, biurach, obiektach użyteczności publicznej, sklepach wielkopowierzchniowych, galeriach handlowych, przychodniach i gabinetach lekarskich, salach konferencyjnych, szkołach i przedszkolach, stacjach benzynowych.

Wymiary dozowników V1 - V2

Typ dozownika	Pojemność	Wymiar zewnętrzny	Wysokość
V1 500	0,5 L	Ø 114,3 mm	135 mm
V1 1000	1 L	Ø 114,3 mm	188 mm
V1 1500 *	1,5 L	Ø 101,6 mm	288 mm
V2 500	0,5 L	80x80 mm	170 mm
V2 1000	1 L	80x80 mm	256 mm

* Dozownik V1 1500 jest dedykowany dla kolumny **PROTECT-ON**



Dozownik V1 500
Nr kat.: RSE.DE-A.0015.01



Dozownik V1 1000
Nr kat.: RSE.DE-A.0015.02



Dozownik V1 1500
Nr kat.: RSE.DE-A.0015.03



Dozownik V2 500
Nr kat.: RSE.DE-A.0016.01



Dozownik V2 1000
Nr kat.: RSE.DE-A.0016.02



Uchwyt dozownika
Nr kat.: RSE.DE-A.0017.00



Pompka dozownika
Nr kat.: RSE.DE-A.0018.00



Nasadka ochronna
Nr kat.: RSE.DE-A.0019.00

PROTECTON

Dodatkowe warianty

Indywidualna personalizacja produktu z logotypem firmy (grawerowanie laserem)



Nr kat.: RSE.DE-P.0010.01

Możliwość pomalowania kolumny na dowolny kolor z palety RAL, wybór koloru poprzez podanie numeru RAL z palety



Nr kat.: RSE.DE-P.0010.02

Dodatkowy wariant z okapnikiem



Nr kat.: RSE.DE-P.0010.03


Nasadka ochronna zapobiegająca samoczynnemu wyciekaniu płynu wyposażona w dodatkowy rozpylacz mgiełki



Nr kat.: RSE.DE-P.0010.04


Dodatkowe warianty

**Możliwość wyboru
kształtu podstawy - okrągła**




Nr kat.: RSE.DE-P.0010.05

**Możliwość wyboru
kształtu podstawy - prostokątna**




Nr kat.: RSE.DE-P.0010.06

**Opcja mocowania
do podłoża - podstawa okrągła**



Nr kat.: RSE.DE-P.0010.07

**Opcja mocowania
do podłoża - podstawa prostokątna**



Nr kat.: RSE.DE-P.0010.08